

# TASKalfa 3050ci/3550ci/4550ci/5550ci A3 KLEURENMULTIFUNCTIONALS



De TASKalfa 3050ci/3550ci en TASKalfa 4550ci/5550ci zijn opgebouwd uit extreem duurzame onderdelen die een efficiënte en betrouwbare werking garanderen om te kunnen voldoen aan de eisen van een dynamische kantooromgeving. De TASKalfa 3050ci/3550ci en TASKalfa 4550ci/5550ci bieden productiviteit en maximale flexibiliteit terwijl de gevolgen voor het milieu minimaal zijn.

## Algemeen

**Technologie:** KYOCERA kleurenlaser, HyPAS solution platform

### Afdruksnelheid (pagina's per minuut)

TASKalfa 3050ci: tot 30/15 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit  
TASKalfa 3550ci: tot 35/17 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit  
TASKalfa 4550ci: tot 45/22 ppm A4/A3 in kleur en zwart-wit  
TASKalfa 5550ci: tot 50/25 ppm A4/A3 in kleur en tot 55/27 ppm in zwart-wit

### Resolutie

600 x 600 dpi, multi-bit technologie voor een afdrukkwaliteit vergelijkbaar met 9.600 dpi x 600 dpi

### Opwarmtijd

TASKalfa 3050ci: 25 seconden of minder  
TASKalfa 3550ci: 25 seconden of minder  
TASKalfa 4550ci: 30 seconden of minder  
TASKalfa 5550ci: 30 seconden of minder

### Tijd tot eerste pagina

TASKalfa 3050ci: ca. 6,2 sec. in zwart-wit en 8,1 sec. in kleur  
TASKalfa 3550ci: ca. 5,8 sec. in zwart-wit en 7,4 sec. in kleur  
TASKalfa 4550ci: ca. 4,7 sec. in zwart-wit en 6,0 sec. in kleur  
TASKalfa 5550ci: ca. 4,4 sec. in zwart-wit en 5,7 sec. in kleur

### GPU

TASKalfa 3050ci/3550ci: IBM PowerPC 750CL/600 MHz  
TASKalfa 4550ci/5550ci: IBM PowerPC 750GL/750MHz

### Geheugen (standaard, max.)

TASKalfa 3050ci/3550ci: 2 GB RAM + 160 GB x1 HDD  
TASKalfa 4550ci/5550ci: 2 GB RAM + 320 GB HDD

### Standaardinterfaces

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1.000BaseT, slot voor optionele print server, slot voor optionele CompactFlash-Card, slot voor optioneel Fax Systeem

### Afmetingen (B x D x H)

Basissysteem: 668 x 767 x 747 mm

**Gewicht:** Basissysteem ca. 114 kg

**Stroomvoorziening:** 220/240 VAC, 50/60 Hz

### Stroomverbruik

TASKalfa 3050ci - Afdrukken: 900 W (kleur), 720 W (z/w)  
stand-by: 200 W en slaapstand 17 W  
TASKalfa 3550ci - Afdrukken: 910 W (kleur), 780 W (z/w)  
stand-by: 200 W en slaapstand: 17 W  
TASKalfa 4550ci - Afdrukken: 1.070 W (kleur) 980 W (z/w)  
stand-by: 200 W en slaapstand: 21 W  
TASKalfa 5550ci - Afdrukken: 1.230 W (kleur) 1.040 W (z/w)  
stand-by: 200 W en slaapstand: 21 W

### Geluid (ISO 7779 / ISO 9296)

TASKalfa 3050ci - Afdrukken 68 dB(A) kleur, 68 dB(A) z/w  
TASKalfa 3550ci - Afdrukken 69,5 dB(A) kleur, 69,5 dB(A) z/w  
TASKalfa 4550ci - Afdrukken 72,5 dB(A) kleur, 72,5 dB(A) z/w  
TASKalfa 5550ci - Afdrukken 74 dB(A) kleur, 75 dB(A) z/w  
Stand-by (Ready mode): 58 dB(A)

### Certificering: GS, TÜV, CE

Deze machine is geproduceerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001 en milieunorm ISO 14001.

Compatibiliteit met RoHS

## Papierverwerking

Alle vermelde papierhoeveelheden zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik door KYOCERA aanbevolen papier onder normale omgevingsomstandigheden.

### Invoercapaciteit

150 vel multifunctionele lade, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A6R-304,8 x 457,2 mm, banner max. 304,8 x 1.219,2 mm; 2 x 500 vel universele papercassette, 60-220 g/m<sup>2</sup>, (TASKalfa 3050ci/3550ci), 60-256 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 4550ci/5550ci) A5R-304,8 x 457,2 mm  
Max. invoercapaciteit met opties:  
TASKalfa 3050ci/3550ci: 7.150 vel A4  
TASKalfa 4550ci/5550ci: 7.650 vel A4

**Duplexeenheden:** Standaard ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A5R-304,8 x 457,2 mm vanuit de standaard cassette, 60-220 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 3050ci/3550ci), 60 - 256 g/m<sup>2</sup> (TASKalfa 4550ci/5550ci) vanuit de optionele lade: 60 - 256 g/m<sup>2</sup>

### Uitvoercapaciteit

250 vel bedrukte zijde onder, max. uitvoercapaciteit 350 vel

## Printfuncties

**Controllertaal:** PRESCRIBE IIC

**Emulaties:** PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD3(compitabel met-PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

**Besturingssystemen:** Alle huidige Windows besturingssystemen, Mac OS X versie 10.4 of hoger, UNIX LINUX, evenals andere besturingssystemen op verzoek

**Fonts/barcodes:** 93 contourlettertypes (PCL), 136 lettertypes (KPD3), 8 lettertypes (Windows Vista), 1 Bitmap lettertype, 45 soorten ééndimensionale barcodes plus tweedimensionale barcode (PDF-417)

**Functies:** Beveiligde PDF Direct Print, IPP printing, e-mail printen, WSD print, veilig printen via SSL, IPsec, SMMv3, snel kopiëren, controleren en vasthouden, privéafdrukken, taakopslag- en takenbeheerfuncties

## Kopieerfuncties

**Max. formaat origineel:** A3

**Continu kopiëren:** 1-999

**Zoombereik:** 25-400% in stappen van 1%

**Beschikbare vergrotingsverhoudingen:** 5R / 5E

**Digitale functies:** Eenmaal scannen en meerdere malen kopiëren, elektronisch sorteren, 2in1 en 4in1 kopiëren, afbeelding herhaald kopiëren, paginummering, omslagmodus, boekje kopiëren, kopiëren onderbreken, formulier-overlay, stempel-functie

**Belichtingsmodus:** Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

**Beeldafstellingen:** Tekst + foto, tekst, foto, kaart

## Scanfuncties

**Functionaliteit:** Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD scan

**Scansnelheid (A4, 300 dpi met DP-771)**

TASKalfa 3050ci/3550ci: zwart-wit 100 beelden per minuut, kleur 80 beelden per minuut  
TASKalfa 4550ci/5550ci: zwart-wit 140 beelden per minuut, kleur 110 beelden per minuut

**Scanresolutie:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 grijschalen)

**Max. scanformaat:** A3

**Herkenning origineel:** Tekst, foto, tekst + foto, OCR

**Netwerkprotocol:** TCP/IP

**Bestandtypes:** PDF (hoge compressie, encryptie, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS

## Faxfuncties (optioneel)

**Compatibiliteit:** ITU-T Super G3

**Modemsnelheid:** Max. 33,6 kbps

**Transmissiesnelheid:** Max. 3 seconden (JBIG)

### Scandichtheid

Normaal: 8 punten/mm x 3,85 regel/mm  
Fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm  
Superfijn: 8 punten/mm x 15,4 regel/mm  
Ultrafijn: 16 punten/mm x 15,4 regel/mm halftone

**Max. formaat origineel:** A3

**Compressiemethode:** JBIG, MMR, MR, MH

**Geheugen:** Standaard 12 MB, max. 120 MB

**Functies:** Opt. internetfaxen, netwerkfaxen, verzending draaien, ontvangst draaien, dubbelzijdige faxontvangst, geheugenontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand, dubbele fax met tweede faxstelsysteem

## Verbruiksmaterialen

Gemiddelde yield bij continu A4 afdrukken met 5% gemiddelde dekking.

### TASKalfa 3050ci/3550ci

**TK-8305K Tonerkit:** Toner zwart voor 25.000 pagina's  
**TK-8305C, TK-8305M, TK-8305Y Tonerkits:** Toner cyaan, magenta, geel voor 15.000 pagina's

### TASKalfa 4550ci/5550ci

**TK-8505K Tonerkit:** Toner zwart voor 30.000 pagina's  
**TK-8505C, TK-8505M, TK-8505Y Tonerkits:** Toner cyaan, magenta, geel voor 20.000 pagina's

**WT-860 Toner afvalbak:** 25.000 vel (in overeenstemming met 5% dekking zwart/wit:kleur=7:3)

### Nietjes:

**SH-10** voor DF-770, BF-730  
**SH-12** voor DF-790

## Opties

**Fax Systeem (V)**

**Internet Fax Kit (A)**

**Printing System (11):** Fiery Controller

**Printing System Interface Kit (A):** Interface board for Fiery

**Fiery Box Kit:** Attachment cover t.b.v. Printing Systeem (11)

### Papierverwerking

**DP-770 documententoevoer** (Automatisch dubbelzijdige doorvoer), 100 vel, 45-160 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3, folio  
**DP-771 documententoevoer** (duplex scannen in één doorvoer) 175 vel; 35-220 g/m<sup>2</sup> (simplex), 50-220 g/m<sup>2</sup> (duplex); A5R-A3, folio

**PF-730 papercassette**

2 x 500 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm, folio

**PF-740 papercassette**

3.000 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, letter

**PF-770 A4 side deck**

3.000 vel, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4, B5

**PF-780 multifunctionele lade en papier pass unit**

(voor de TASKalfa 4550ci/5550ci)

500 vel, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-304,8 x 457,2 mm

**DT-730 documentenlade**

**DF-790\* finisher + AK-730**

Hoofduitvoer: max. 4.000 vel A4 (3.000 vel met BF-730);

max. 60-300 g/m<sup>2</sup>; max. B5R-304,8 x 457,2 mm

extra uitvoer: 200 vel A4; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A3

boven uitvoer: 100 vel; 60-300 g/m<sup>2</sup>; A6R-A4

nieten tot maximaal 65 vel A4 of 30 vel A3 op 3 posities,

B5-304,8 x 457,2 mm

**DF-770\* finisher + AK-730**

Hoofduitvoer: 1.000 vel A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, B5E-A3, 3 posities

nieten tot 50 vel A4 of 30 vel A3

extra uitvoer: 100 vel A4, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A4-A6R

**PH-7C perforator voor DF-790/DF-770**

2-gaten/4-gaten, 60-300 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**MT-730 mailboxsorteerder voor DF-790**

7 vakken x 100 vel A4, 50 vel A3/B4, 60-163 g/m<sup>2</sup>

**BF-730 Booklet- en tri-folding finisher voor DF-790**

Max. 64 pagina's (16 vel) boekjes vouwen en nieten

60-256 g/m<sup>2</sup>, A3, B4, A4R, voorblad 60-220 g/m<sup>2</sup>

(simplex), tri-folding: 60-120 g/m<sup>2</sup>, multi tri-folding: 5 vel

(60-90g/m<sup>2</sup>), 3 vel (91-120g/m<sup>2</sup>)

**JS-730 Job separator**

30 vel interne job separator, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

**JS-731 Job separator**

100 vel externe job separator, 60-256 g/m<sup>2</sup>, A5R-A3

\* Bridge unit AK-730 is vereist bij gebruik van de DF-790 en DF-770.

### Geheugen

**CompactFlash® card**

1 slot (tot 4 GB) voor het afdrukken van formulieren, lettertypes, logo's, macro-opslag

### Faxgeheugen

**MM-16-128:** Beeldgeheugen (120 MB)

### Beveiliging

**Data security kit (E)**

ISO 15408 (Common Criteria) met beveiligingsniveau EAL3

### Printed Document Guard Kit (A)

**UG-33:** ThinPrint ondersteuning

**UG-34:** Emulatie (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

### Optionele interface

**IB-50:** Gigabit-Ethernet kaart 10BaseT/100BaseTX/1.000BaseT

### Platen cover (E)

**CB-730** Onderzetkast, hout

**CB-731** Onderzetkast, metaal



Foto toont product incl. opties.

## Uw KYOCERA Partner:

**KYOCERA MITA Nederland B.V.**, Beechavenue 25, 1119 RA Schiphol-Rijk,  
Tel +31 (0) 20 58 77 200, Fax +31 (0) 20 58 77 260,  
www.kyoceramita.nl, informatie@kyoceramita.nl

TASKalfa 4550ci/editie 06/2011 - gedrukt op chloorvrij gebleekt papier - \* Specificaties kunnen zonder voorafkondiging worden gewijzigd. Informatie was bij het ter perse gaan correct. Alle andere merk- en productnamen kunnen gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van hun respectieve eigenaars zijn.



TASKalfa 3050ci/3550ci  
TASKalfa 4550ci/5550ci

► print ► copy ► scan ► fax

A3 KLEURENMULTIFUNCTIONALS

# BENT U OP ZOEK NAAR EEN BETROUWBARE EN PRODUCTIEVE KLEURENMULTIFUNCTIONAL?



TASKalfa 

 KYOCERA

# BENT U OP ZOEK NAAR MULTIFUNCTIONALS DIE DE HOOGSTE PRIORITEIT GEVEN AAN UW DOCUMENTENBEHEER?

U weet net zo goed als wij hoe complex documentbeheer is geworden. Met de nieuwe generatie TASKalfa-kleuren-multifunctionals kunt u uiteenlopende zaken beheren, zoals afdrukken via een netwerk, kopiëren, scannen of faxen. Deze machines leveren hoge prestaties en zijn zo ontworpen dat ze een groot aantal taken snel en efficiënt kunnen afhandelen.

De nieuwe TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA hebben een groot touchscreen met een intuïtieve menustructuur. Hierdoor zijn ze zeer gebruiksvriendelijk en als gevolg ook zeer productief. Door een aantal handige technische functies zijn deze snelle kleuren-multifunctionals uitzonderlijk efficiënt, flexibel en veilig in gebruik.





## BENT U OP ZOEK NAAR EEN INTELLIGENTE MACHINE VOOR UW DOCUMENT-BEHEER?

Deze nieuwe, snelle TASKalfa-kleurenmultifunctionals van KYOCERA zijn uitzonderlijk productief. Dit komt mede door de hoge snelheden waarmee ze uw documenten kunnen afdrukken, scannen en afwerken. De multifunctionals beschikken bovendien over een grote verscheidenheid aan afwerkingsopties en een grote papiercapaciteit, zodat ze altijd kunnen worden afgestemd op uw specifieke eisen. Bespaar tijd én papier door dubbelzijdig af te drukken met de standaard duplexfunctie of door uw documenten in te scannen en als digitale bestanden te versturen. U heeft de keuze uit een aantal papiertoevoeropties voor verschillende papiertypes, zodat u snel en zonder oponthoud grote volumes kunt afdrukken.

Met onze geavanceerde kleuren- en tonertechnologie bent u ervan verzekerd dat al uw afdrukken, en dan met name marketingmateriaal, presentaties en brochures, een zeer hoge kwaliteit en scherpe kleuren hebben.

Natuurlijk let u op uw ecologische voetafdruk. Daarom beschikken deze nieuwe TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA over geoptimaliseerde technologie die ervoor zorgt dat ze zeer efficiënt omgaan met energie.

Deze stijlvolle multifunctionals zijn echter niet alleen veelzijdig en productief, ze zijn ook zeer flexibel. Maar zelfs de prestaties van de best ontworpen multifunctionals zijn afhankelijk van hun betrouwbaarheid; een gebied waar KYOCERA zeer goed mee bekend is. Deze nieuwe TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA zijn uitgerust met duurzame componenten, zodat u kunt rekenen op een verminderde stilstand en lange, ononderbroken afdruksessies. Ze zijn buitengewoon betrouwbaar, hoe groot uw werklast ook is.

## PRODUCTDETAILS DIE VOLDOEN AAN UW BEHOEFTE:

- ▶ Tot 55/50 pagina's per minuut A4 in zwart-wit en kleur (TASKalfa 5550ci)
- ▶ Constant een uitstekende beeldkwaliteit dankzij de geavanceerde kleurentechnologie
- ▶ Kleurbeheer met Fiery controller\*
- ▶ Tijd tot eerste kopie: 5,4 seconden in kleur (TASKalfa 5550ci)
- ▶ Max. 2 GB RAM + 320 GB HDD aan geheugen en opslag (TASKalfa 5550ci/4550ci)
- ▶ Uitbreidbare faxfuncties\*: internetfax, faxen via netwerk, tweede faxpoort
- ▶ Optionele documenttoevoer met omkeerkeerfunctie of duplex scannen in één doorvoer\*
- ▶ Individuele papierverwerking (max. 8 soorten media) en productieve afwerkingsopties
- ▶ Veiligheid\*: Data Security Kit, Copy Guard Kit, ondersteunt ID-authenticatie en meerdere kaarttechnologieën
- ▶ Duurzame componenten voor een uitzonderlijke efficiëntie en betrouwbaarheid

\*optioneel

# BENT U OP ZOEK NAAR FUNCTIONALITEITEN DIE UW PRODUCTIVITEIT VERHOGEN?

De nieuwe serie TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA maakt gebruik van de laatste ontwikkelingen op het gebied van betrouwbaarheid en is bovendien ontwikkeld om alle beheersfuncties met elkaar te combineren die nodig zijn voor een snelle en efficiënte kantooromgeving. Alle scan-, fax-, kopieer- en afdrukfuncties zijn snel en gemakkelijk op te roepen via een groot, gebruiksvriendelijk touchscreen met intuïtieve structuur.

Intelligente software en slimme technologie zorgen ervoor dat hoe u uw kantoor ook heeft georganiseerd, deze sneller en efficiënter zal functioneren met één van deze kleurenmultifunctionals.

## GEbruikt U KLEUR IN UW BEDRIJFS-SCOMMUNICATIE OM UW BEDRIJF EEN VOORSPRONG TE GEVEN?

Natuurlijk leveren deze machines een hoogwaardige beeldkwaliteit en kleurconsistentie. De nieuw ontwikkelde toner en de nieuwe beeldverwerking zorgen samen voor een extra scherp contrast en hoge reproduceerbaarheid voor documenten in kleur. De afdrukken hebben vloeiende kleurschakeringen en -gradaties.

Bovendien kunnen deze multifunctionals worden voorzien van een Fiery-controller. Deze zorgt voor een sneller RIP-proces en een nog bredere kleurenskala. Deze top-end printfunctie levert kristalheldere afdrukken, zelfs bij gebruik van uitzonderlijk fijne lijnen en kleine letters.





## BENT U OP ZOEK NAAR EEN MACHINE DIE KAN WORDEN AFGESTEMD OP UW PERSOONLIJKE BEHOEFTE?

### HyPAS™

HyPAS™, KYOCERA's open software-ontwikkelingsplatform heeft één groot voordeel: het stelt u in staat om de machine volledig te integreren in uw bestaande kantooromgeving. HyPAS™ combineert Java met webservicetechnologie, waardoor het veel meer te bieden heeft dan de gebruikelijke functies van normale machines. Deze MFP's kunnen individueel worden geconfigureerd om direct vanaf het besturingspaneel te worden gekoppeld aan specifieke bedrijfsapplicaties zoals DMS of ERP. Dankzij het open softwareplatform van HyPAS™ kunt u uw machine exact afstemmen op uw eigen workflow. Met slechts één klik bedient u de belangrijkste processen, waardoor tijd wordt bespaard, de efficiëntie wordt vergroot en de productiviteit zal toenemen. En dit alles met meer betrouwbaarheid dan ooit tevoren.



## BENT U OP ZOEK NAAR VEILIG DOCUMENTBEHEER?

Gegevensbescherming is tegenwoordig één van onze grootste zorgen, zeker voor de meeste bedrijven. Om bescherming te bieden tegen een groot aantal potentiële veiligheidsrisico's zijn deze TASKalfa-multifunctionals standaard uitgerust met IPsec-, IPv6- en PDF-encryptie. U kunt uw gegevens nóg beter beschermen met KYOCERA's gegevensbeveiligingskit (Data Security Kit), waarmee alle gegevens die tijdens het afdrukken, kopiëren of scannen zijn opgeslagen, op effectieve wijze van de harde schijf worden verwijderd. Met de documentbeveiligingskit (Document Guard Kit) kunt u er tevens voor zorgen dat documenten met een watermerkbeveiliging niet kunnen worden gekopieerd, gescand of gefaxt vanaf TASKalfa-machines waarop de kit is geïnstalleerd.

U kunt de veiligheid van uw documenten nog verder uitbreiden met de optionele authenticatiefunctie, waarmee u het intellectueel eigendom van uw bedrijf beschermt tegen niet-geautoriseerde toegang van personen binnen en buiten uw eigen organisatie.



# BENT U OP ZOEK NAAR UITGEBREIDE AFWERKINGSMOGELIJKHEDEN?


## BENT U OP ZOEK NAAR EEN SNELLE EN FLEXIBELE AFWERKING VAN UW DOCUMENTEN?

Als de afwerking van uw documenten een essentieel onderdeel is van uw documentbeheer, biedt dit machine alles wat u nodig heeft. U heeft de keuze uit twee soorten documenttoevoer en twee verschillende finishers, waaronder één modulaire finisher met optionele boekjesfunc-

tie en mailboxsorteerder met 7 laden voor een nog snellere en efficiëntere organisatie van uw afdrucken. Met de extra papercassettes kunnen deze snelle TASKalfa-multifunctionals van KYOCERA een papiercapaciteit bieden van maximaal 7.650 vel, voor urenlang non-stop afdrucken. Hoe het documentbeheer binnen uw kantoor ook wordt uitgevoerd, het kan altijd beter met een KYOCERA TASKalfa MFP.

### Basisuitvoering


Twee cassettes van 500 vel en een multifunctionele lade van 150 vel voor een ruime hoeveelheid reservepapier. De optionele documenttoevoer DP-770 keert automatisch het origineel om voor dubbelzijdig scannen of kopiëren.



Basisconfiguratie met DF-770

### Uitgebreide basisfunctionaliteit


Een extra papierkast op wielen beschermt uw papier en komt goed van pas als de voorraadkamer verafgelegen is. Om uw afdrucken nog beter te organiseren deelt de JS-730 (interne job separator de interne uitvoer in twee afzonderlijke lades.



CB-730/731

### Flexibiliteit


Met twee extra papercassettes van 500 vel (60-256g/m<sup>2</sup>, 304,8 x 457,2mm) heeft u snel en comfortabel toegang tot meerdere papiertypes.



PF-730

### Afwerkingsoplossing basisuitvoering


Voeg een finisher van 1.000 vel met een nietfunctie en perforator toevoegen (adapterkit is vereist). Met een externe job separator voor maximaal 100 vel houdt u uw documentoutput op orde.



JS-731, AK-730, DF-770, PH-7C/7D

### Documentafwerking voor grote volumes


De documenttoevoer voor grote volumes (DP-771) scant dubbelzijdige documenten snel in één doorvoer. Voeg een finisher van 4.000 vel toe om het printen van grote volumes te ondersteunen.



DP-771, DF-790

### Afwerkingsoplossing geavanceerde uitvoering


Finisher voor 3.000 vel met perforator, niet-, boekjes- en vouwfunctie. Handige mailbox met 7 laden om de output van verschillende gebruikers van elkaar te scheiden. De papiertoevoer van 3.000 vel is ideaal voor grote afdruktaken.



MT-730, BF-730, PH-7C/7D, PF-770

### Flexibele oplossing met hoge capaciteit voor verschillende soorten media

Bovendien worden verschillende soorten media ondersteund en bieden de machines een papiercapaciteit van maximaal 7.650 vel wanneer de PF-780\* en de PF-740 met elkaar worden gecombineerd.



PF-780\*, PF-740

\* optioneel voor TASKalfa 4550ci/5550ci.

**MT-730 mailboxsorteerder**

met 7 laden

**DP-771 documententoevoer**

voor dubbelzijdig scannen in doorvoer

**Gebbruiksvriendelijk kleurentouchscreen**

**JS-731 externel job separator**

voor max. 100 vel

**Multifunctionele lade**

voor max. 150 vel

**PF-780 multimedia lade\*\***

papierdoorvoereenheid

voor max. 500 vel

**DF-790 finisher**

voor max. 4.000 vel\*

**BF-730 boekjes- en**

vouwfunctie

**PF-730 papercassette**

2 cassettes van ieder 500 vel

**PF-740 Papercassette**

met een capaciteit van max. 3.000 vel

\*3.000 vel wanneer de BF-730 is bevestigd aan de DF-790. \*\*Alleen voor de TASKalfa 4550ci/5550ci.

## BENT U OP ZOEK NAAR EEN ZEER EFFICIËNTE EN PRODUCTIEVE KLEURENMULTIFUNCTIONAL VOOR HOOGWAARDIGE DOCUMENTOUTPUT?

Als één van de toonaangevende leveranciers van documentoplossingen voor op kantoor, streeft KYOCERA ernaar producten en diensten van een consistent hoge kwaliteit te leveren. We leveren niet alleen de meest betrouwbare hardware en software, maar bieden ook uitzonderlijke service, vakkundige ondersteuning en financiering op maat. Wat uw wensen ook zijn, u kunt op ons vertrouwen. Wilt u meer weten? Neem dan gerust contact op met uw plaatselijke KYOCERA partner.