

KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

▶ print ▶ copy ▶ scan ▶ fax

MULTIFUNCTIONELE A3 OFFICE-KLEURSYSTEMEN

ALL-ROUNDERS VOOR KLEUR OP KANTOOR WAAROP U KUNT REKENEN



 **KYOCERA**

HET KLOPPENDE HART VAN PRODUCTIVITEIT OP UW KANTOOR

SYSTEMEN DIE VAN AANPAKKEN WETEN



De nieuwe multifunctionele systemen van Kyocera, KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E, bieden hoogwaardige uitvoer en hoge productiviteit in één krachtig systeem. Deze systemen combineren een scala aan geavanceerde functies met de veelzijdigheid van kleur en zijn ontworpen voor zelfs de meest uiteenlopende vereisten van de moderne bedrijfsomgeving.

Dankzij de geavanceerde systeemsoftware van Kyocera beschikt u over netwerkbrede compatibiliteit, waardoor verschillende werkgroepen gelijktijdig aan de slag kunnen. De ene groep of medewerker hoeft niet te wachten tot de taak van zijn of haar collega gereed is.

Deze systemen laten het op cruciale momenten niet afweten: dankzij het gebruik van zeer duurzame componenten zijn deze machines uiterst betrouwbaar. Gebruiksgemak is geoptimaliseerd door het inbouwen van sleutelfuncties. De papercassettes zijn voorzien van een hulpmechanisme om ze makkelijker te kunnen openen. Het bovenste deel van de invoerlade is doorzichtig en het onderste deel is zwart, waardoor u originelen eenvoudig van kopieën kunt onderscheiden. Dankzij de korte opwarmtijd kunt u vrijwel meteen aan het werk en het uitgebreide assortiment extra's biedt altijd mogelijkheden om de efficiency verder te vergroten.



Denk even aan een doorsnee kantoor. Verschillende werkgroepen zijn hard aan het werk. Een groep is bezig materiaal voor een presentatie samen te stellen, een andere drukt belangrijke documenten af die bestemd zijn voor verzending naar klanten. Documenten worden gescand, gekopieerd en afgedrukt. Sommige zijn zwart-wit, andere in kleur. Sommige bestaan uit één pagina, andere zijn langer. Wat al deze verschillende dingen samenbrengt, is dat ze allemaal deel uitmaken van de normale werkdag op kantoor. De nieuwe multifunctionele kleursystemen KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E zijn specifiek ontworpen om een onmisbaar deel van uw kantoor te worden.

Uiteenlopende taken gelijktijdig uitvoeren

Kantoorwerkzaamheden overlappen elkaar vaak. Geen probleem, u kunt meerdere functies tegelijkertijd uitvoeren, bijvoorbeeld netwerkscannen terwijl u aan het afdrucken bent.

Kantelbaar breedbeeld touch screen

Gebruiksvriendelijk voor iedereen.

Standaard PDF-compressie en codering

Wanneer u naar PDF scant, kunnen zelfs complexe kleurendocumenten worden binnengehaald en opgeslagen als PDF-bestanden, die uit minder gegevens bestaan, maar nog steeds hoogwaardige kwaliteit en beveiliging bieden.

Hogere snelheid staat voor hogere productiviteit

Snelle opwarming en een snelle tijd tot eerste afdruk/kopie betekent dat u zonder vertraging met werken kunt beginnen.

Nieuw touch-down developersysteem

Voor uitstekende afdrukkwaliteit, ook na langere tijd.

Duurzame componenten

Duurzame componenten zorgen voor een langere levensduur zodat het apparaat u niet op een kritiek moment in de steek laat.





KOPIEER- EN FAXOPTIES VERRUIMEN DE INZETBAARHEID

Deze zeer veelzijdige systemen beschikken standaard over een kopieerfunctie en kunnen optioneel worden uitgebreid met een Super-G3 faxfunctie. Met de functie scan-once-copy-many kunt u een gescand document meerdere malen afdrukken en met Image Repeat kunt u meerdere afbeeldingen op één vel papier afdrukken.

UW PARTNER VOOR MULTITASKING

Binnen een dynamische kantooromgeving is een waterdicht systeem voor documentbeheer van groot belang. Dankzij krachtige processors en een grote geheugencapaciteit (tot 1 GB + optie voor harde schijf van 40 GB) kunnen meerdere taken gelijktijdig worden uitgevoerd, wat kostbare tijd bespaart en de kantoorefficiency verbetert.

SNELKEUZE TOETSEN VOOR SCANFUNCTIES maken de tijdrovende taak van het telkens moeten instellen van beeldresolutie, beeldkwaliteit en adressen overbodig. Hierdoor worden geavanceerde werkzaamheden versneld en vereenvoudigd.

Een DATA SECURITY KIT (optioneel) biedt een hogere mate van beveiliging. Het coderen van gegevens op de harde schijf van het apparaat zorgen ervoor dat documenten niet kunnen worden gelezen of gereproduceerd zonder toegang. Ook wordt hiermee toegang tot kleurenkopieën beperkt.

STANDAARD PDF COMPRESSIE EN ENCRYPTIE FUNCTIES zorgen voor optimale PDF-afhandeling. Door tekst en grafische elementen afzonderlijk te behandelen tijdens het scannen, is het mogelijk documenten die naar PDF worden gescand maximaal te comprimeren. Beter nog, er is geen waarneembaar kwaliteitsverlies. De functie maakt het mogelijk conventionele documenten met veel gegevens, zoals documenten met kleurenfoto's, met gemak binnen te halen en op te slaan. PDF's kunnen daarnaast worden gecodeerd. Bij het maken van een scan voert de gebruiker een wachtwoord in dat telkens voorafgaand aan het openen van de betreffende PDF moet worden ingevoerd. Een onmisbare functie wanneer veiligheid voorop staat.

EFFECTIVITEIT DOOR SYNERGIE

Wanneer u snel toegang nodig hebt tot veelgebruikte sjablonen, is Synergy Box uw antwoord. De harde schijf bevat 100 vooraf geconfigureerde vakken, waarin u de bestanden en sjablonen kunt plaatsen die u vaak gebruikt. Dit is vooral nuttig voor werk in teams en op afdelingen, aangezien vakken kunnen worden ingedeeld op projectbasis en bestanden er dienovereenkomstig in kunnen worden geplaatst. Elk vak kan met een wachtwoord worden beveiligd.

Extra geheugen

Als u de capaciteit voor documentafhandeling wilt vergroten, kunt u een tweede harde schijf van 40 GB extra toevoegen voor alle printerfuncties.

Netwerkfax

Voeg een gedeelde faxmogelijkheid aan uw netwerk toe voor meer gemak en kostenbesparing.

PDF Beveiligingskit

Voor beveiliging van PDF-bestanden met een wachtwoord en voor het snel en gemakkelijk opslaan van grote PDF-bestanden.

Data Security Kit voor de harde schijf

Ondersteunt encryptie en overschrijven van de gegevens op de harde schijf, voor beveiliging van het hoogste niveau.



Extra papiercapaciteit

Met een papercassette van 2 x 500 vel of één van 3.000 vel kunt u de papiercapaciteit aan uw afdrukvolume aanpassen.

Keuze uit finishing opties

Een finisher voor 1.000 vel of 3.000 vel, een mailbox, een perforator of booklet finisher. De keuze is aan u.

SNELHEID IS ALLES

Na inschakelen zijn de KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E binnen korte tijd gebruiksklaar. De tijd tot eerste afdruk is opmerkelijk kort. De vertraging bij het laden van papier, die bij eerdere modellen zo vaak voorkwam, behoort nu tot het verleden. Als het papier even niet kan worden aangevuld, schakelt de machine automatisch over op een andere cassette. Het resultaat? Documenten zijn op tijd klaar en deadlines worden gehaald.




Opwarmtijd:
45 seconden
of minder

OPTIES DIE PASSEN BIJ UW WERKWIJZE

De compacte, ruimtebesparende multifunctionele systemen van Kyocera voelen zich thuis in elke werkomgeving. De basismodellen zijn uitbreidbaar met verschillende papercassettes en finishers om aan de specifieke vereisten van onze klanten te kunnen voldoen. Alle modellen hebben standaard een ruimtebesparende, ingebouwde duplexeenheid voor dubbelzijdig afdrucken en verminderd papierverbruik. Ook zijn alle modellen te voorzien van een finisher die aansluit op uw gebruikswensen. Hieronder vindt u enkele voorbeeldconfiguraties.

Basisversie


Twee papercassettes voor elk 500 vel en een multifunctionele lade voor 100 vel bieden een ruime papiervoorraad.



Standaard configuratie

Uitgebreide functionaliteit


Een extra onderzetkast op wielen beschermt uw papier en is handig als de papiervoorraad anders niet binnen handbereik is.



CB-700/CB-710

Flexibiliteit


Met twee extra papercassettes voor elk 500 vel beschikt u in een handomdraai over meer papersoorten.



PF-710

Grote capaciteit


Deze invoerlade voor 3.000 vel is ideaal als u vaker grote afdruktaken uitvoert.



PF-750

Instapniveau


Deze finisher voor 1.000 vel kan tot maximaal 30 vel tegelijk nieten.



DF-730

Grote capaciteit



Deze finisher voor 3.000 vel is perfect voor grote taken en niet standaard maximaal 50 vel.



DF-710

Geavanceerde afwerking


Met een perforator kunt u documenten makkelijker archiveren. Kies voor de ultieme "finishing touch" voor een booklet finisher om boekjes tot 64 pagina's te maken.



PH-5C/PH-5D + BF-710

Afdelingsgebruik

Om de documenten van de verschillende gebruikers van elkaar te scheiden kunt u de handige 7-vaks mailbox gebruiken.



MT-710

EFFECTIEVE OPLOSSINGEN OM DE WERKEFFICIENCY TE VERGROTEN

Als u echte efficiency in het moderne kantoor wilt bereiken, moet u strategisch denken toepassen op zaken als werkstroomefficiency en kostenbeheersing. Kyocera denkt met u mee om niet alleen producten te ontwerpen, maar volledige oplossingen die u helpen bij het streamlijnen van de manier waarop werk wordt uitgevoerd en de kosten die hierbij worden gemaakt. Hieronder volgen drie voorbeelden - oplossingen die het bedrijven mogelijk maken een voorsprong te houden door maximale productiviteit te combineren met optimale rendabiliteit.

AFDELINGSCODEFUNCTIE

De afdelingscodefunctie is al op de KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E geïnstalleerd, dus hiervoor is geen extra investering nodig. De afdelingscodefunctie helpt u bepalen hoeveel afdelingen of personen op dit apparaat mogen afdrukken. U kunt bijvoorbeeld afzonderlijke limieten per persoon instellen, zowel voor het totale aantal afdrukken als het aantal kleurenafdrukken.

KMNET ADMIN

Het volgende niveau van kostenbeheersing wordt geboden door KMnet Admin. Dit programma biedt volledig geïntegreerd netwerkapparaatbeheer en stelt u ertoe in staat zonder enige moeite specifieke afdelingscodes te beheren. U kunt bijvoorbeeld bepalen hoeveel een persoon binnen een specifiek tijdsbestek mag afdrukken, zoals een kalendermaand. KMnet Admin laat u afdrukwachtrijen, accounting en andere administratieve taken verrichten vanaf een centrale toepassing. Met deze enkel op Internet gebaseerde oplossing, kunt u de onkosten in uw hele netwerk bewaken.

KYOCONTROL BUSINESS EDITION

Een volgende stap omhoog brengt u op de uitzonderlijke kostenbeheerfunctionaliteit van KYOcontrol. Deze krachtige en gebruiksvriendelijke oplossing stelt u ertoe in staat aan elke gebruiker afzonderlijke budgetten toe te wijzen en voor elk apparaat de kosten voor de gebruikte functies te definiëren (bijvoorbeeld A4, A3, monochroom of kleur). Hierdoor worden gebruikers ertoe aangezet zorgvuldiger na te denken over de juiste balans tussen afdrukken in kleur of in zwart-wit om zo het best mogelijk gebruik te maken van hun budget. Op die manier voegt KYOcontrol een extra laag kostenbeheer toe, wat uw bedrijf veiligheid en een efficiënte documentenwerkstroom biedt.

KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E

MULTIFUNCTIONELE A3 OFFICE-KLEURSYSTEMEN

De KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E bevatten extreem duurzame componenten die een efficiënte en bedrijfszekere werking garanderen en dat is van groot belang binnen drukke kantooromgevingen. De KM-C2525E, KM-C3232E en KM-C4035E bieden effectieve productiviteit en maximaliseren de beschikbaarheid terwijl de gevolgen voor het milieu beperkt blijven.

ALGEMEEN

Technologie: Kyocera kleurenlaser
Afdruksnelheid:

KM-C2525E: Maximaal 25/13 pagina's per minuut A4/A3 in zwart-wit en in kleur KM-C3232E: Maximaal 32/16 pagina's per minuut A4/A3 in zwart-wit en in kleur KM-C4035E: Maximaal 40/20 pagina's per minuut A4/A3 in zwart-wit en maximaal 35/17 pagina's per minuut A4/A3 in kleur

Resolutie: 600 x 600 dpi multi-bittechnologie (vergelijkbaar met 9.600 dpi level x 600 dpi)

Tijd tot eerste kopie: KM-C2525E/KM-C3232E: 5,9 seconden of minder in z/w, 7,9 seconden of minder in kleur KM-C4035E: 5,5 seconden of minder in z/w, 7,5 seconden of minder in kleur

Opwarmtijd: 45 seconden of minder

Stroomvoorziening: 220/240 VAC, 50/60 Hz

Stroomverbruik: KM-C2525E/KM-C3232E/KM-C4035E: Afdrukken: 700 W/840 W/920 W, Stand-By: 230 W/270 W/270 W,

energiespaarstand (ECOpower): 17 W/20 W/19 W

Geluid (ISO 7779): KM-C2525E: Afdrukken: 65,4 dB(A)

KM-C3232E: Afdrukken: 67,8 dB(A)

KM-C4035E: Afdrukken: 68,5 dB(A)

KM-C2525E/KM-C3232E: Stand-by: 53,3 dB(A)

KM-C4035E: Stand-by: 56,9 dB(A)

energiespaarstand (ECOpower): onmeetbaar laag

Afmetingen (B x D x H): basis systeem: KM-C2525E/

KM-C3232E:

605 x 660 x 745 mm, KM-C4035E: 605 x 668 x 745 mm

Gewicht: basis systeem: KM-C2525E/KM-C3232E: ca. 98 kg

KM-C4035E: ca. 101 kg

Certificering: TÜV/GS, CE, PTS

Dit product wordt vervaardigd conform de kwaliteitsnorm ISO 9001 en de milieurechtlijn ISO 14001.

PAPIERVERWERKING

Alle genoemde papercapaciteiten zijn gebaseerd op een papierdikte van max. 0,11 mm. Gebruik onder normale omgevingscondities het door Kyocera aanbevolen papier.

Invoercapaciteit: 2 x 500-vel universele papercassettes, 60-105 g/m², A3-A5R, Letter, Legal, Custom (groter dan A4 tot 250 vel)

100-vel multifunctionele handinvoer, 60-220g/m², A3-A6R, Folio, enveloppen

Max. invoercapaciteit met opties: 4.100 vel

Standaard met ondersteuning voor dubbelzijdig afdrukken op formaten A3-A5, 60-105 g/m²

Uitvoercapaciteit: 250 vel

KOPIERFUNCTIES

Max. formaat origineel: A3

Continu kopiëren: 1-999

Geheugencapaciteit: 768 MB standaard (max. 768 MB) +

40 GB harde schijf

Zoombereik: 25-400% in stappen van 1%

Beschikbare vergrotingsverhoudingen: 5R / 5E

Digitale functies: Automatische kleurselectie, automatisch cassettes wisselen, automatische papierkeuze, automatisch vergroten, energiespaarstand, kopiëren onderbreken, scan meerdere malen afdrukken, elektronisch sorteren, kopie draaien, boekje kopiëren, N-up-kopiëren, paginanummering, kaftmodus, omkeren, spiegelen, postermodus, rand wissen, OHP-modus, herhaald kopiëren

Belichtingsmodus: Automatisch, handmatig: 7 of 13 stappen

Beeldaanpassingen: Tekst, gemengd, druk, foto, kaart

Uw Kyocera Partner:

Aterion b.v.
De Chamotte 2
4191GT Geldermalsen
T: 0345 - 622 081
F: 0345 - 622 409
E: info@aterion.nl
I: www.aterion.nl

aanpassing kleurcontrast, aanpassing kleurtoon, sneltoets voor kleurinstelling

AFDRUKFUNCTIES

Processor: KM-C2525E: PowerPC 750FL / 600MHz,

KM-C3232E/KM-C4035E: PowerPC 750GL / 800MHz

Geheugen: 256 MB standaard (max. 1 GB) + 40 GB harde schijf (HD-5)

Emulaties: PCL 6/5e/5c, KPD3L (compatibel met PostScript 3), KC-GL (HP-GL7550A)

Besturingstaal: PRESCRIBE IIc

Lettertypes: 80 contourlettertypes (PCL6), 136 contourlettertypes (KPD3L), 1 bitmaplettertype, 45 typen een-dimensionale barcodes, plus tweedimensionale barcode PDF-417

Afdrukfuncties: eMPS - voor snel kopiëren, controleren en vasthouden, privé-afdrukken, rechtstreeks PDF afdrukken

Interfaces

Standaardinterface: Snelle bi-directionele parallelle poort (IEEE 1284), USB 2.0 (Hi-Speed), Fast Ethernet 10/100Base-TX standaard, 2 UIO-LV-slots

Multiple Interface Connection (MIC): Maakt gelijktijdige gegevensoverdracht via maximaal vier interfaces mogelijk. Daarbij is voor elke interface een virtuele printer beschikbaar.

SCANFUNCTIES

Functionaliteit: Scan-to-PC, scan-to-email, scan-to-FTP, netwerk-TWAIN, scan-to-SMB

Scansnelheid: KM-C2525E/KM-C3232E: 32 originelen per minuut (600 dpi/A4), KM-C4035E: 40 originelen per minuut in zwart-wit (600 dpi/A4) 35 originelen per minuut in kleur (600 dpi/A4)

Scanresolutie: 600, 400, 300, 200 dpi (256 grijsstinten)

Max. scanformaat: A3

Origineelherkenning: Tekst, foto, tekst + foto, OCR

Interface: 10/100Base-TX

Netwerkprotocol: TCP/IP

Bestandstypen: Kleur: PDF, JPEG, TIFF

Mono: PDF, TIFF

Compressie: TIFF (MMR), kleur: JPEG

Functies: PDF-encryptie en PDF-compressie

Softwarebundel: DB-Assistent, Scanner file utility, Address book, Address editor, TWAIN Source, PaperPort Deluxe 9.0

Bruikbaar besturingssysteem: Windows® 95, 98, Me, NT4.0, 2000, XP, Vista, Server 2003

FAXFUNCTIES (OPTIONEEL)

Compatibiliteit: ITU-T Super G3

Modemsnelheid: Max. 33,6 kbps

Transmissiesnelheid: Maximaal 2 seconden (JBIG)

Scansnelheid: 1 Seconde

Scandichtheid: Normaal: 8 dot/mm x 3,85 regel/mm, fijn: 8 punten/mm x 7,7 regel/mm, zeer fijn: 8 dot/mm x 15,4 regel/mm, Ultrafijn: 16 dot/mm x 15,4 line/mm

(met optioneel geheugen), halftoen

Max. formaat origineel: A3

Compressiemethode: JBIG, MMR, MR, MH

Geheugen: 4 MB standaard, max. 32 MB

Functies: Netwerkfaxen, verzending draaien, dubbelzijdig afdrukken binnenkomende fax, N-up-ontvangst, mailbox, diagnostiek op afstand

OPTIES

Faxsysteem (N)

Papierverwerking

DP-710 documententoevoer: Automatisch dubbelzijdig doorvoer,

100 vel, 35-160 g/m², A3-A5R, Folio (ADF: enkelzijdig)

100 vel, 50-120 g/m², A3-A5R, Folio (RADF: dubbelzijdig)

PF-710 papercassette: 2 x 500 vel, 60-105 g/m², A3-A5R,

Folio

PF-750 papercassette: Max. 3.000 vel, 60-105 g/m², A4, B5, Letter

DF-710 finisher (AK-710* en JS-710 verplicht):**

Hoofduitvoer: Max. 3.000 vel A4 of 1.500 vel A3 bedrukte zijde onder, 60-105 g/m², A3-B5,

Extra uitvoer: Max. 200 vel A4 of 100 vel A3/B4 bedrukte zijde boven, 60-105 g/m², A3-A6R, Bovenuitvoer: Max. 50 vel A4 bedrukte zijde boven, 60-105 g/m², A4-A6R,

Nieten: Max. 50 vel A4 of 30 vel A3, nieten op 3 posities **DF-730 finisher:** Max. 1.000 vellen A4 of 500 vellen A3/B4, 64-105 g/m², A3-B5, nieten op één positie max. 30 vellen A4 of 20 vellen A3/B4, 64-105 g/m²

PH-5C perforator voor DF-710: A3-A5R, 60-105 g/m², 2/4 gaten

MT-710 mailbox voor DF-710: 7 vakken, 60-80 g/m²,

A3-A5R, 7 vakken x 100 vel A4 of 50 vel A3/B4

BF-710 bookletfinisher voor DF-710: Max. 64 pagina's (16 vellen) boekjes vouwen en nieten, 60-80 g/m², voorblad 60-105 g/m², A3, B4, A4R

JS-710 job separator:** Interne job separator voor 100 vel, 60-105 g/m², A3-A5R

*Adapterset AK-710 is nodig voor gebruik van finisher DF-710.

**JS-710 is nodig voor gebruik van finisher DF-710/DF-730.

Harde schijf HD-5 en/of uitbreiding van RAM-geheugen wordt aanbevolen voor optimaal gebruik van de finisher DF-710 en DF-730.

Geheugen

Printergeheugen

DIMM-geheugen: DDR-SDRAM DIMM 2 slots (64, 128, 256, 512 MB), 1 slot vrij

CompactFlash®-kaart: 1 slot, opslag van formaten,

lettertypes en macro's

HD-5 harde schijf: 40 GB voor opslag van gegevens, formaten, lettertypes enzovoort +eMPS, boekjes afdrukken

Faxgeheugen

MM-13-32: beeldgeheugen (28 MB)

Beveiliging

Data Security Kit (D): Actieve verwijdering van tijdelijke bestanden en bescherming van harde schijf gegevens d.m.v. encryptie.

Optionele interface

IB-11 Serielle interface: RS-232C seriële interface (max. 115,2 kbps)

IB-23 Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX

SB-70 Netwerkaart: Draadloos LAN - IEEE 802.11b

SB-110FX Netwerkaart: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, glasvezel

SB-110 Netwerkaart: 10-Base-T/100-Base-TX

Overig

Platen Cover (D)

CB-700: Onderzetkast, hout met opbergruimte

CB-710: Onderzetkast, metaal met opbergruimte

VERBRUIKSMATERIALEN

TK-825Y tonerkit: Microfijne toner geel voor 7.000

pagina's bij 5% A4-dekking

TK-825M tonerkit: Microfijne toner magenta voor 7.000

pagina's bij 5% A4-dekking

TK-825C tonerkit: Microfijne toner cyaan voor 7.000

pagina's bij 5% A4-dekking

TK-825K tonerkit: Microfijne toner zwart voor 15.000

pagina's bij 5% A4-dekking



Kies de opties die op uw wensen aansluiten:

Mailbox (MT-710)

Perforator (PH-5C)

Finisher (DF-710)

Bookletfinisher (BF-710)



Papercassette (PF-750)