

RICOH

Uitstekende en compacte kleursystemen



Aficio™ MP C2050/MP C2550

Kostenefficiënte kleurproducties voor elk kantoor

Er worden steeds hogere eisen gesteld aan kantoordocumenten en kleur wordt steeds vaker de norm. Vanwege de snelle doorlooptijd is digitale distributie tegenwoordig de standaard. De vraag naar kleur blijft toenemen, maar het uitbesteden van drukwerk is kostbaar. Voortaan kan de Aficio™MP C2050/MP C2550 van Ricoh uitkomst bieden. U krijgt waar voor uw geld met deze productieve, flexibele en multifunctionele kleurenprinter (MFP) die u volledig kunt aanpassen aan uw specifieke wensen. Lees hieronder meer over de uitgebreide mogelijkheden van deze compacte apparaten.

- Scherpe afdrukkwaliteit in kleur dankzij de nieuwe PxP™ toner.
- Uitstekende productiviteit in zowel zwart-wit als kleur (20/25 ppm).
- Even snel dubbelzijdig als enkelzijdig afdrukken.
- Breed aanbod aan afdrukmedia.
- Multifunctioneel: kopiëren, afdrukken, scannen en faxen (optioneel).
- Unieke interne finisher en perforereenheid.



Flexibel in kleur van begin tot eind

De MP C2050/MP C2550 heeft slechts weinig plaats nodig en kan dus probleemloos naast uw bureau staan, direct binnen handbereik. Onze multifunctionele kleurenprinters verzorgen uw complete workflow: scannen, kopiëren, afdrukken, distribueren en zelfs afwerken.

Flexibel scannen

Met slechts één druk op de knop kunt u gescande documenten e-mailen of naar een map kopiëren. Wilt u het netwerk niet extra belasten, gebruik dan de functie 'Scannen naar URL'. Scannen naar SD-kaart of USB is optioneel verkrijgbaar.

Intern documenten produceren

De MP C2050/MP C2550 heeft een unieke interne finisher voor 500 vellen die kan nieten en perforeren. Samen met de uitstekende afdrukkwaliteit en verwerkingsmogelijkheden zorgt dit ervoor dat u een perfect apparaat voor uw documentproductie in huis heeft. U hoeft minder uit te besteden, omdat u voortaan zelf professionele documenten kunt maken.



Niet en perforereert uw documenten.



Scannen naar e-mail, map en URL met één druk op de knop.

Uitstekende prestaties



Prachtige kleuren

Uw kleurafdrukken zijn helder en scherp dankzij de MP C2050/MP C2550 PxP™ toner. De kwaliteit blijft constant, ook tijdens langere productieruns en met een uitvoerresolutie van 1200 dpi bent u verzekerd van een uitstekend resultaat.

Slim faxen

Een faxbericht kunt u binnen één seconde scannen en binnen twee seconden versturen. U kunt faxberichten doorsturen naar een e-mailadres of naar een map. Ook LAN-faxen, rechtstreeks vanaf uw pc, en internetfaxen behoren tot de mogelijkheden.

Breed aanbod aan afdrukmedia

Wilt u rapporten, hand-outs of flyers maken? De MP C2050/MP C2550 verwerkt vele papierformaten en papiersoorten: A3 t/m A6, dun papier (52 g/m² in de handinvoerlade) en dik papier (256 g/m² in de standaard en handinvoerlades). U kunt moeiteloos glanzend en gecoat papier of karton invoeren, en met behulp van de standaard handinvoerlade zelfs overheadsheets en enveloppen.



Slechts twee seconden verzendtijd.



Heldere en scherpe kleuruitvoer.



Eenvoudige oplossingen voor omvangrijke taken



Eenvoudige bediening

Door de speciale handgrepen zijn de papierlades toegankelijk en snel bij te vullen. Vastgelopen papier kunt u probleemloos verwijderen uit de vereenvoudigde papierbaan. Met het gebruiksvriendelijke 22 cm kleuren-touchscreen kunt u zelfs de geavanceerde functies van de MP C2050/MP C2550 gemakkelijk bedienen.

GlobalScan NX

Het intuïtieve GlobalScan NX stroomlijnt uw workflow met flexibele scan- en distributiefuncties. Via een eenvoudig te gebruiken grafische gebruikersinterface (GUI) kunt u uw gewenste documentformaat en workflow vooraf opslaan als pictogram. U kunt nu in één stap scannen vanaf het bedieningspaneel van de MP C2050/MP C2550.

Veelzijdige afdrukmogelijkheden

Deze MFP heeft vele geavanceerde printerfuncties, waaronder:

- Afdrukvoorbeelden voor maximale efficiency.
- Afdrukken vergrendelen en vrijgeven zodra een wachtwoord wordt ingevoerd.
- Afdrukken vasthouden tot ze opgehaald worden door een gebruiker.
- Afdrukopdrachten opslaan of opslaan en afdrukken.
- Rechtstreeks PDF-bestanden afdrukken.



Handige grafische gebruikersinterface.



Ricoh: groene kwaliteit



Betrouwbare mechanismen

De elektromotoren van de MP C2050/MP C2550 zijn het resultaat van de jarenlange expertise van Ricoh. De nieuwe vierdrums tandemmethode garandeert een betrouwbare werking. Door de vereenvoudigde papierbaan loopt het papier minder snel vast, zodat uw apparaat te allen tijde beschikbaar is. Bovendien hoeft u niet vaak papier bij te vullen dankzij een maximum papiercapaciteit van 1600 vellen.

Wij denken groen, u ook?

Voor Ricoh is 'groen' meer dan een kleur; het is een denkwijze. De productie van onze PxP™ (polyester x polymerisatie) toner gaat gepaard met aanzienlijk minder uitstoot van koolstofdioxide dan die van conventionele toner. Een ander milieuvoordeel van de MP C2050/MP C2550 waarvan u direct profiteert, wordt geboden door de standaard duplexeenheid. Papier besparen is namelijk niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw bedrijfsbegroting.



Wij denken groen. U ook?



Een echt multifunctioneel apparaat

Met de compacte Aficio™MP C2050/MP C2550 kunt u opmerkelijk veel taken met groot gemak uitvoeren: kopiëren, afdrukken, faxen, scannen en afwerken. Zo heeft u een compleet systeem tegen een aantrekkelijke kostprijs per pagina.

Geavanceerde connectiviteit

Tegenwoordig worden workflows steeds vaker digitaal beheerd. De MP C2050/MP C2550 kan scannen naar e-mail, een map, een SD-kaart of een USB flash geheugen. Uit het oogpunt van veiligheid kunt u ook PDF-bestanden gecodeerd verzenden. Indien nodig kunt u de standaard netwerkcapaciteit uitbreiden met draadloos LAN, Bluetooth en/of andere opties.

Gegevensbeveiliging

Verificatie en coderingsfuncties beschermen uw vertrouwelijke gegevens. De MP C2050/MP C2550 is compatibel met optionele beveiligingspakketten, zoals HDD Data Overwrite (Beveiligingseenheid voor het overschrijven van gegevens op de harde schijf), Data Security for Copying (Gegevensbeveiliging voor kopiëren), Card Authentication (kaartverificatie) en Secure Print Release (Beveiligd afdrukken).



HDD Data Overwrite.

KOPIERAPPARAAT

Kopieerproces:	Droog elektrostatisch overdrachtsysteem	
Kopieersnelheid:	MP C2050: Zwart-wit / kleur: 20 kopieën per minuut	MP C2550: Zwart-wit / kleur: 25 kopieën per minuut
Resolutie:	600 dpi	
Meervoudig kopiëren:	Tot 999	
Opwarmtijd:	Minder dan 26 seconden ¹	
Eerste uitvoersnelheid:	Zwart-wit: Minder dan 6,5 seconden	Kleur: Minder dan 9,5 seconden
Zoomen:	25 - 400% (in stappen van 1%)	
Geheugen:	Standaard: 768 MB (op te waarden tot 1 GB) + 60 GB HDD	
Papierinvoercapaciteit:	Standaard: 2 Papierlades van 250 vellen	Handinvoerde van 100 vellen
	Maximaal: 1600 vellen	
Papieruitvoercapaciteit:	Maximaal: 550 vellen	
Papierformaat:	A6 - A3	
Papiergewicht:	Papierlade 1: 60 - 256 g/m ²	Papierlade 2: 60 - 169 g/m ²
	Handinvoerde: 52 - 256 g/m ²	Duplexlade: 60 - 105 g/m ²
Afmetingen (B x D x H):	587 x 655 x 845 mm (met ARDF)	
Gewicht:	Minder dan 100 kg (met ARDF)	
Stroombron:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Stroomverbruik:	In bedrijf: Maximaal 1680 W ¹	

SCANNER

Scansnelheid:	Zwart-wit: 41 afbeeldingen per minuut (LEF, A4)	Kleur: 26 afbeeldingen per minuut
Resolutie:	Maximaal 600 dpi	
Originelenformaat:	A5 - A3	
Bestandsindeling uitvoer:	PDF/JPEG/TIFF/Hoge compressie PDF	
Gebundelde drivers:	Netwerk, TWAIN	
Scannen naar e-mail:	SMTP, POP3	
Bestemmingsadressen		
Scannen naar e-mail:	Maximaal 500 per taak	
Opgeslagen bestemmingsadressen:	Maximaal 2000	
Adresboek:	Via LDAP of lokaal op harde schijf	
Scannen naar map:	SMB, FTP, NCP	
Bestemming:	Maximaal 50 mappen per taak	

SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™
Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor
DeskTopBinder™ Lite/Professional/v.5

FAX (OPTIE)

Circuit:	PSTN, PBX	
Compatibiliteit:	ITU-T (CCITT) G3	
Modemsnelheid:	Maximaal 33,6 Kbps	
Resolutie:	Standaard/detail: 200 x 100/200 dpi	Maximaal: 400 x 400 dpi (optie)
Compressiemethode:	MH, MR, MMR, JBIG	
Scansnelheid:	36 vellen per minuut	
Geheugencapaciteit:	Standaard: 4 MB	Maximaal: 28 MB
Reservekopie van het geheugen:	Ja	

OVERIGE OPTIES

Papierlade van 500 vellen, 2 papierlades van 500 vellen, tafel met zwenkwielen, kast, interne finisher voor 500 vellen, perforereenheid, staffeluitvoer, interne eenvakslade, lade aan de zijkant, faxeenheid, Fax Stamp inkt, Copy Data Security Unit, PictBridge, interface-eenheid type A voor teller, Key counter bracket, Remote communication gate BN1, Unicode fonts voor SAP, SAF-geheugen, Data Overwrite Security Unit, HDD Encryption Unit, VM-kaart, browsereenheid, USB2.0/SD-sleuf, File Format Converter, 512 MB geheugeneenheid, GlobalScan NX, verificatiepakket met kaart, professionele softwareoplossingen.

¹ Opwarmtijd en stroomverbruik kunnen variëren, afhankelijk van de omstandigheden en omgeving van de printer.

Informeer bij uw lokale Ricoh-leverancier naar de verkrijgbaarheid van modellen, optionele accessoires en software.



PRINTER

Afdruksnelheid:	MP C2050: Zwart-wit / kleur: 20 afdrukken per minuut	MP C2550: Zwart-wit / kleur: 25 afdrukken per minuut
Printertaal:	Standaard: RPCS™, PCL5c, PCL6	Optie: Adobe® PostScript® 3™
Resolutie:	1200 dpi	
Interface:	Standaard: USB 2.0 Host USB apparaat Ethernet 10 base-T/100 base-TX	Optie: IEEE 1284/ECP Draadloos LAN (IEEE 802.11a, b, g, WPA ondersteuning) Bluetooth Ethernet 1000 base-T
Netwerkprotocol:	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk	
Ondersteunde omgevingen:	Windows® 2000/ XP/ Vista/ Server 2003/ Server 2008 Macintosh OS 8.6 of later (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 of later (native mode) Novell® Netware® 3.12/ 3.2/ 4.1/ 4.11/5.0/5.1/6/6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 SAP® R/3® 3.x of later, mySAP ERP2004 of later NDPS Gateway IBM iSeries AS/400® met OS/400 Host Print Transform	

ISO9001: 2000 certificaat
ISO14001 certificaat

Dit product van Ricoh voldoet aan de Europese ENERGY STAR-richtlijnen voor energiebesparing.

Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

De specificaties en het uiterlijk kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De kleur van het feitelijke product kan afwijken van de kleur die is weergegeven in de brochure. De afbeeldingen in deze brochure zijn geen echte foto's en kunnen kleine verschillen vertonen.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Alle rechten voorbehouden. Deze brochure, de inhoud en/of lay-out mogen niet gewijzigd en/of aangepast worden, geheel of gedeeltelijk gekopieerd worden en/of in andere werkstukken opgenomen worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ricoh Europe PLC.

www.ricoh.eu